

頁	該当箇所	誤	正
8	表 2-1 狭心症の部位の項および、心筋梗塞の部位の項	心下窩部	心窩部
10	右段 2 行目	: PAT	: PSVT
14	左段 6 行目、右段下から 6、3 行目	PaO ₂	PaO ₂
14	左段 6 行目、右段下から 6、2 行目	PaCO ₂	PaCO ₂
14	左段 17 行目	PaO ₂	PaO ₂
14	左段下から 14 行目	フレチッチャー・	フレッチャー・
14	左段下から 11、9 行目	健康者	健常人
14	左段下から 9 行目	坂	坂道
14	左段下から 8 行目	健康者	健常人
14	右段 14-15 行目	成人呼吸促迫症候群 (adult respiratory distress syndrome: ARDS)	急性呼吸促迫症候群 (acute respiratory distress syndrome: ARDS)
14	右段下から 9 行目	瀰漫性汎細気管支炎	び瀰漫性汎細気管支炎
17	左段 5 行目	咳を生じる。	咳を生じる病態。
21	右段下から 1 行目	行性全身性硬化症	全身性強皮症または全身性硬化症
26	右段下から 9、8 行目	記名	記銘
34	左段下から 5 行目	半体側	反対側
34	右段 1、2、7 行目	半体側	反対側
34	右段下から 4 行目	梗塞	梗塞が原因となる。
34	右段下から 3 行目	やられると	やられると、
34	右段下から 1 行目	梗塞など。	梗塞などが原因となる。
38	One Point Advice 下から 2 行目	摘脾	摘脾
38	One Point Advice 下から 1 行目	鑑別時	鑑別診断時
42	右段下から 7 行目	大腸がん。	大腸がんや潰瘍性大腸炎を疑う。
44	右段 4 行目	下痢とはいわない。	下痢と判断しない。
50	図 28-1 右側中央の囲み内	CO ₅₉ 、CO ₅₅	CD ₅₉ 、CD ₅₅
69	右段下から 4 行目	が効かない)	が効かない) が原因として考えられる。
78	One Point Advice 1 行目	表記が見られる。	表記が用いられる。
86	右段 13 行目	フレチッチャー・	フレッチャー・
86	右段下から 3 行目	ワシ手	鷲手